


Albertville – 20 mars 2026

# Réunion d'information ITAé et GDS des Savoie



**Mouvements des bovins**



CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73 | 74

et **gestion sanitaire**



*L'action sanitaire ensemble*

**GDS**  
des Savoie




CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73|74



*L'action sanitaire ensemble*

**GDS**  
des Savoie



## ORDRE DU JOUR

- › Rappels : **ITAé** et **GDS**, qui sommes nous ?
- › Élevage bovin : à chaque pratique sa réglementation et ses enjeux sanitaires
- › Crise sanitaire : l'importance de savoir où sont les animaux
- › **DNC** : point de situation


# RAPPELS : QUI SOMMES-NOUS ?




CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73 | 74



**GDS**  
des Savoie





## L'EDE devient ITAé : Identification et Traçabilité des Animaux d'élevage



- Une mission de service public
    - en délégation CDaF (Chambre d'agriculture France)
    - Un service dédié à la Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc
  - Deux tutelles
    - DDETSPP 73 + DDPP 74
  - Un système de gestion de la qualité spécifique
    - Le Système de Management de la Qualité - SMQ (FGE)
- Gestion des détenteurs
  - Identification Bovin-Ovin-Caprin
  - Correction de la Base de Données Nationale
  - Suivi qualité des troupeaux

### ➤ Nos missions en prestation de service

- Certification de la Parenté Bovine
  - En délégation des OS
- Logiciels de gestion de troupeau en élevages Bovins - Ovins - Caprins
  - Boviclic, Oviclic, Capriclic



## L'EDE devient ITAé : Identification et Traçabilité des Animaux d'élevage

### BOVINS



- 2 805 exploitations
- 173 292 bovins
  - 45 % Montbéliarde
  - 27 % Abondance
  - 10 % Tarine
- 1 723 adhérents à la CPB (69 %)
  - 75 665 paires de boucles de 1<sup>ère</sup> identification
  - 196 475 mouvements entrées/sorties notifiés




### OVINS / CAPRINS

- 1 391 exploitations
  - Dont 220 petits détenteurs
- 187 000 brebis / chèvres
  - 57 926 Boucles de 1<sup>ère</sup> identification
- 3 083 Mouvements entrées/sorties notifiés

### PORCINS



- 304 exploitations






## Le GDS des Savoie

« Mutualisme et solidarité »

- ✓ **Association** de loi 1901, **créée par** et **pour** les éleveurs : **23** administrateurs
- ✓ **Organisme à Vocation Sanitaire** : interlocuteur privilégié des services de l'État
- ✓ Moyens partagés avec **Éleveurs des Savoie** et le **Lidal**
- ✓ Fonctionnement **multi-espèces**, avec des **Conseils de Section**

### ✓ Adhésion volontaire :

- ↪ Gestion forfaitaire des maladies réglementées
- ↪ Actions de prévention collectives ou individuelles
- ↪ Appuis au diagnostic et à l'assainissement
- ↪ Accompagnement des nouveaux installés
- ↪ Accès aux caisses coups durs départementales
- ↪ Accès aux programmes d'aide exceptionnelle
- ↪ Accès aux formations et informations






## Les missions du GDS des Savoie

Délégation  
de service  
public

Formation  
&  
information

Conseil  
sanitaire




### Actions de prévention


- Kit Intro
- Kit Alpage
- Kit TE
- Statuts sanitaires

### Aide au diagnostic

- Plan Repro
- Plan avortements OSCAR

### Plans d'assainissement



- BVD & IBR 
- Besnoitiose
- Néosporose
- Fièvre Q
- Paratuberculose
- Salmonelle



## ITAé et GDS : 2 entités différentes qui travaillent ensemble



A CHAQUE PRATIQUE SA RÉGLEMENTATION  
ET SES ENJEUX SANITAIRES







## Avant toute chose, quelles règles respecter pour mon activité d'élevage ?

### ➤ Définitions :

- **EXPLOITATION** : Lieux (dans un rayon de 5 kms) dans lesquels les animaux sont détenus, élevés, entretenus
- **DETENTEUR** : Personnes qui sont responsables des animaux
  - ↪ L'ITAé gère donc la notion de **DETENTION** et non de propriété des animaux.
  - ↪ Il y a un **SEUL et UNIQUE** détenteur sur une exploitation à un instant donné.
  - ↪ Mais un détenteur peut avoir plusieurs exploitations
- Tout détenteur à partir d'un **bovin, ovin/caprin, porcin** sans exception (professionnel ou particulier) doit se faire connaître auprès de l'ITAé.
- En cas de modification : ajout d'espèce, changement de détenteur/lieu de détention, cessation d'activité/d'espèce > obligation d'information auprès de l'ITAé
- Attribution d'un numéro **d'exploitation** à 8 chiffres pour les espèces :
  - ↪ Bovine (dont bisons)
  - ↪ Ovine / Caprine avec un indicatif marquage
  - ↪ Porcine (dont sangliers) avec un n° frappe par bâtiment
  - ↪ Avicole à partir de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage avec un code œuf par bâtiment






## Un système de déclaration base de travail de nombreux organismes !




*Résultats d'analyses sanitaires, qualité du lait, filiations, chargement...*




**Si la base est instable, l'ensemble ne tient pas !**



## Après l'atelier, les animaux...






## Les naissances




Naissance

- Pose de 2 boucles auriculaires obligatoires avec prélèvement BVD




Déclaration

- Notification < 7 jours
- Par folio ou logiciel élevage



Passeport /  
ASDA

- Edition du PP/ASDA sous réserve des résultats du laboratoire



## Les naissances

**FR : Pays d'identification**

**73 0024 3514 N° d'identité**

**F : Sexe**

**Montbéliarde Type racial**

**12/10/2025 Date de naissance**


**Il est fixé sur chacune de mes oreilles Numéro de travail**

**46 46 Type racial père/mère**

**Sans ce document, l'animal ne peut pas circuler Attestation sanitaire ASDA**

Les PP/ASDA sont édités et envoyés 2 fois par semaine par l'ITAé et le GDS : **le mardi et le jeudi.**

**A réception, vérification préconisée sur toutes les données > Réclamation au service ITAé sous 7 jours par mail**



## Les naissances

La **déclaration de naissance** du veau va déclencher **l'édition de son ASDA**.

D'un point de vue sanitaire, il bénéficiera...



-> des qualifications acquises par son cheptel naisseur grâce à la prophylaxie



-> de sa propre qualification BVD,  
acquise par le dépistage lors du bouclage

*NB : si le bovin a bien sa « GNI » mais qu'elle ne figure pas sur l'ASDA, l'édition d'une attestation est possible via notre site.*





## Les naissances




### Le dépistage BVD...

- Obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> août 2019
- Prélèvement de cartilage par la pose de boucles d'identification
- Analyse PCR réalisée au LIDAL ou LDAV73
- Transmission du résultat au GDS :
  - **Si négatif**, le veau obtient sa garantie non IPI qui est inscrite sur l'ASDA
  - **Si positif**, ouverture d'un plan d'assainissement et recontrôle possible pour confirmer le statut du veau

### IMPORTANT :

Réception du résultat BVD = édition de l'ASDA avec mention « Bovin non IPI »

Pas de résultat BVD = blocage de l'édition jusqu'à réception du résultat, et **à partir de 12 jours** après la déclaration de naissance édition de l'ASDA mais sans mention BVD




## Rappels BVD



BVD = Diarrhée Virale Bovine

Des risques pour l'Homme?

Aucun



### Le coupable ?

Un virus peu résistant dans le milieu extérieur

2 voies de transmission :


- Par **contact direct**
- Lors de **la gestation**



### Les symptômes ?

- **Baisse d'immunité**
- **Diarrhée**
- Troubles de la reproduction
- Troubles respiratoires






## Rappels BVD

Arrivée du virus sur les vaches ou génisses gestantes

**Symptômes possibles:**  
Baisse d'immunité, troubles de la reproduction, baisse de la production laitière, retards de croissance...



Saine, sensible




Virémique transitoire




Saine, immunisée


Environ 4 semaines



Entre 1 et 4 mois de gestation

**Symptômes possibles:**  
En plus des précédents: avortements, malformations des veaux...





## Rappels BVD



**Maladie réglementée depuis le 1<sup>er</sup>/08/19 !**

- **Dépistage de toutes les naissances avec la boucle BVD**
- **Contrôle à l'intro systématique si pas de garantie non-IPI**
- **Alpage, Pension, Concours : garantie non-IPI indispensable**
- **En cas de résultat positif : entrée en plan d'assainissement obligatoire**





## Les naissances


## ANOMALIES

### Les anomalies rencontrées :

- Un veau non déclaré > en cas de contrôle > limitation de mouvements DDPP car perte de traçabilité
- Délai tardif > 7 jours :
  - lien CPB (Certification de la Parenté Bovine) et généalogie au dos du passeport absente > Passeport étoilé \*\*\*\*\* > Obligation de VCG pour lever l'anomalie
  - Risque d'inversion d'animaux
- Résultat BVD disponible – décalage entre date de prélèvement (ex : 01/01/2026) et déclaration du veau (03/01/2026) : résultat non attribuable.
- Boucle vide : blocage de l'édition de l'ASDA pendant 12 jours, et nécessité de réaliser un nouveau prélèvement
- Délai d'acheminement laboratoire trop long (envoi tardif, problème de poste...) : pas d'analyse au LDAV73 si >18 jours

**NAISSANCES**  
*QUESTIONS ?*






## Les achats et ventes




Entrées /  
Sorties

- Vérification obligatoire :
  - 2 boucles auriculaires
  - Passeport conforme



Déclaration

- Notification < 7 jours
- Par folio ou logiciel élevage



Registre  
d'élevage

- Livre des bovins




## Les achats et ventes



## Les contrôles sanitaires obligatoires




Maladie	Règle
IBR	Dépistage de tous les bovins, quel que soit l'âge, <b>entre 15 et 30 jours</b> après la date d'intro
Brucellose	Dépistage des bovins de plus de 2 ans si délai de transit > 6 jours
BVD	Dépistage de tous les bovins, quel que soit l'âge, si pas de garantie non-IPI
<i>Autres... ?</i>	<i>En fonction de l'actualité !</i>



## Les achats et ventes

### Les contrôles sanitaires obligatoires : l'IBR




#### Pourquoi attendre 15 jours minimum ?

C'est le temps de séroconversion qui permet de détecter un animal qui aurait été contaminé au moment du transport.

De l'ancienne à la nouvelle ASDA... un circuit à suivre !

Éleveur -> Vétérinaire -> Laboratoire -> GDS

Gare aux accidents !



## Les achats et ventes

### Les autres contrôles sanitaires obligatoires

Quand l'actualité l'impose, il faut savoir composer avec les zonages : MHE, FCO...


Quelles règles aujourd'hui ?

**FCO 8 et 3** : pays entier en zone « réglementée », donc pas de restrictions

**FCO autres** : absentes de France pour le moment... et bientôt plus de réglementation !

**MHE** : tout bovin issu de la zone réglementée doit soit être vacciné, soit dépisté selon un protocole précis !

- PCR négative



- Attestation de désinsectisation
- Désinsectisation des moyens de transport

**OU** Vaccination Hepizovac® depuis au moins 21j



### Zone réglementée MHE au 19/02/26





## Les achats et ventes

### Les autres contrôles sanitaires recommandés

- Besnoitiose
- Néosporose
- Paratuberculose

Facultatifs mais pas inutiles...  
Achetez des animaux, pas des maladies !

Dépistages non réglementés  
=  
réalisables avant vente !

### Engagement **Kit Intro** pour les adhérents GDS :


- Prise en charge des frais d'analyses à 50% pour néosporose et paratuberculose
- Prise en charge des frais d'analyse à 100% pour la besnoitiose

**Coût éleveur = environ 7€ / bovin !**



L'action sanitaire ensemble

GDS  
des Savoie



## Les achats et ventes



### Cas particulier des achats de l'étranger



L'éleveur doit :

- faire sa déclaration d'entrée auprès d'ITAé
- effectuer la prise de sang d'achat (entre 15 et 30 jours) IBR + BRU + BVD
- envoyer au GDS le document TRACES
- effectuer un traitement varron (par l'éleveur ou le véto), sous conditions

PARTIE I: Description de l'opération		INTRA	
1.1. Référence INTRA	1.2. Référence INTRA	1.3. Référence locale	1.4. Référence locale
P.B. BEST DI BERGAGNA DOMENICO E C.S.A.S. ST LE LANZO 80 38870 Balagnero Italie		Ministero della Salute (IT00000) Tartuola 4 / IT00701	
1.5. Destinataire	1.6. Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement		
Nom Adresse Pays	PERINET Dominique 1511 ROUTE DE LA BIALLE FERME DES MOTTETS 72300 Pallud France		
1.7. Pays d'origine	1.8. Région d'origine	1.9. Pays de destination	1.10. Région de destination
Italie	IT	France	FR
1.11. Lieu d'expédition	1.12. Lieu de destination		
Nom Adresse Numéro d'agrément Pays	P.B. BEST DI BERGAGNA DOMENICO E C.S.A.S. ST LE LANZO 80 38870 Balagnero 01670000 Italie	PERINET Dominique 1511 ROUTE DE LA BIALLE FERME DES MOTTETS 72300 Pallud FR7304874 France	
1.13. Lieu de chargement	1.14. Date et heure du départ		
Nom Adresse Numéro d'agrément Pays	P.B. BEST DI BERGAGNA DOMENICO E C.S.A.S. ST LE LANZO 80 38870 Balagnero 01670000 Italie	05 mai 2023 14:00:00 -01 (Europe/Rome)	
1.15. Moyen de transport	1.16. Transporteur		
Type Véhicule routier	Document GSI-796-NY / France	Nom Adresse Numéro d'agrément Pays	PERINET Dominique 1511 ROUTE DE LA BIALLE FERME DES MOTTETS 72300 Pallud FR7304874 France
1.17. Documents d'accompagnement			
Document Type Référence de document d'accompagnement Date de délivrance Pays Lieu de délivrance			
1.18. Conditions de transport			
1.19. Numéro des contenants/numéro des scellés			
1.20. Certificat aux fins de			
Autre <input type="checkbox"/>			
1.21. Poids transporté/poids des animaux			
1.22. Temps estimé de parcours		1.23. Cout de route	
3 heures			
1.24. Quantité totale	1.25. Poids brut total		
3 Unités	3000 kg		
1.26. Description de la marchandise			
1. 01 ANIMAUX VIVANTS			
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine			
1.27. Marchandise	1.28. Sexe	1.29. Espèce d'identification	1.30. Quantité
0102	Male	010101	1 Unités
1.31. Date de naissance	1.32. Age		
2024 année			





## Les achats et ventes


## ANOMALIES

### Les anomalies rencontrées :

- Chevauchement de dates entre acheteur et vendeur
- Présumés sortis en cas de non-notification de vente
- Veaux qui partent à l'export à bien déclarer en sortie
  
- Statut sanitaire incompatible entre troupeau vendeur et acheteur (IBR)
- Résultats d'analyses manquants ou non valides (trop tôt!)
- ASDA manquante, incomplète ou non signée
- Discordance entre date ASDA et déclaration BDNI
- Animal circulant sans document sanitaire valide (+ 30 jours) ou de l'ancien détenteur

**ACHATS**  
*QUESTIONS ?*






## Les pensions


Entrées /  
Sorties en  
pension

- Vérification obligatoire :
  - 2 boucles auriculaires
  - Passeport conforme



Déclaration

- Notification < 7 jours
- Par folio ou logiciel élevage



Registre  
d'élevage

- Livre des bovins



## Les pensions

2 points importants : dépistage IBR et édition des ASDA

**IBR : dépistage obligatoire !**

Mais dérogation possible pour les mouvements de pension en provenance de la zone AURA vers les Savoie et entre 2 cheptels qualifiés « Indemnes d'IBR » et avec transport direct sans rupture de charge.




**Édition des ASDA : du changement depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2025**

**Jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2025**, les Savoie bénéficiaient d'une gestion particulière des mouvements de pension avec la possibilité de ne pas rééditer une carte verte à chaque notification de pension.

**Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2025**, les Savoie doivent se conformer à la règle qui rend la **réédition des ASDA obligatoire** pour tout mouvement de mise en pension, et de retour de pension.

La dérogation au contrôle d'introduction IBR doit donc se formaliser.



### En résumé :

- Réédition obligatoire des cartes vertes pour chaque mouvement saisonnier de bovins, y compris lors du retour sur l'exploitation d'origine.
- Possibilité de demander la dérogation au dépistage IBR (si les conditions le permettent) en renvoyant le formulaire de demande de dérogation complété et signé **dans les 7 jours** après l'entrée en pension des bovins.





## Les pensions



### Les anomalies rencontrées :

- Mouvement fictif : lorsqu'une vache est morte/abattue/vendue en pension > déclaration à faire par le pensionnaire et non par le détenteur
- Non déclaration des pensions > lien sanitaire
- Chevauchement de dates entre mise et prise en pension
- Présumés sortis en cas de non-notification de pension
- **Ne pas confondre PENSION et TRANSHUMANCES** (mouvements saisonniers)
  - En pension, il y a rupture de détention
  - En transhumance, il n'y pas rupture de détention
- Mouvement non notifié = validation du changement d'ASDA impossible !
- Non respect du contrôle à l'intro (dépistage ou dérogation) = risque de suspension de qualification, donc restriction de mouvements

**PENSIONS**  
*QUESTIONS ?*






## Les transhumances




Départ en  
transhumance

- Vérification obligatoire :
  - 2 boucles auriculaires + passeport
  - liste des exploitations de transhumance




Déclaration  
de départ

- Notification < 7 jours
- Par document de départ ou logiciel élevage avec date de retour prévisionnelle



Déclaration  
de retour

- Uniquement si la date prévisionnelle est dépassée



Inventaire de  
transhumance

- Contrôle par l'alpagiste des données d'estive



## Les transhumances



- 📧 **En avril : lancement de la campagne**
  - Envoi d'un **courrier aux responsables d'alpage**
- 🎯 **Objectif** : recueillir la **liste des cheptels** prévus en montée cette année


### 🔍 **Vérifications réalisées par le GDS**

- Contrôle des **statuts sanitaires** des cheptels déclarés :
  - **IBR**
  - **BVD**
  - **Besnoitiose (kit alpage)**
- Identification des cheptels nécessitant un suivi ou des mesures particulières

### 🎯 **Objectif de la démarche**

- Garantir une **montée en alpage sécurisée**
- Prévenir l'introduction ou la diffusion de maladies
- Assurer une **traçabilité fiable** des troupeaux transhumants





## Les transhumances



### Le Kit alpage

Dépistage des bovins transhumants pour la **besnoitiose**.

Objectif : ne rassembler que des animaux négatifs

Par le biais des responsables d'alpage pour les **alpages collectifs**.

Possible également pour les **alpages individuels** (surtout si voisinage proche).





## Les transhumances



### Les anomalies rencontrées :


- **Ne pas confondre PENSION et TRANSHUMANCE (mouvements saisonniers)**
  - En pension, il y a rupture de détention
  - En transhumance, il n'y pas rupture de détention
- **Pas de suivi possible du statut des bovins :**
  - validation du protocole kit alpage
  - enquête épidémiologique en cas de résultat positif



**TRANSHUMANCES**  
*QUESTIONS ?*



**CRISE SANITAIRE : L'IMPORTANCE DE  
SAVOIR OÙ SONT LES ANIMAUX**





## Prophylaxie : un outil de surveillance indispensable

**La prophylaxie est l'ensemble des mesures de prévention des maladies.**



Une prophylaxie sanitaire collective est organisée chaque année dans l'ensemble des élevages bovins, ovins, caprins et porcins afin de **prévenir et surveiller des maladies animales à risque pour la santé humaine et d'importance économique pour l'élevage** : brucellose, leucose, tuberculose, IBR, varron et BVD.


Pour chacune des maladies, des règles spécifiques sont définies par le Ministère de l'Agriculture, avec des variantes locales en fonction du contexte épidémiologique et sous la responsabilité des DDPP.


**La mise en place des prophylaxies se fait à partir des informations de notification dont disposent les services de l'État, et le GDS à qui ils délèguent cette mission.**



## Prophylaxie : les règles

du 1<sup>er</sup> octobre 2025 au 31 mai 2026

 Brucellose* Leucose Selon les communes <b>tous les 5 ans</b> IBR (cheptel indemne depuis + 3 ans) IBR (cheptel indemne depuis moins de 3 ans) IBR (cheptel non qualifié) Tuberculose Varron Selon tirage au sort et cheptels « à risque » Avortement	CHEPTEL LAITIER	CHEPTEL ALLAITANT
	Cheptel mixte = si + de 5 femelles de plus de 2 ans considérées comme allaitantes (ou + 10% des femelles)	
		Analyses par prise de sang de 20% des bovins de plus de 2 ans avec un minimum de 10 bovins
	1 analyse sur lait par an en octobre commandée par le GDS	Même règle d'échantillonnage que la brucellose sur les cheptels des communes comprises par ordre alphabétique : <b>Savoie</b> : entre Hautecour et Orelle <b>Haute-Savoie</b> : entre Fillinges et La Muraz
		Analyses de mélange par prise de sang sur tous les bovins de plus de 2 ans avec un maximum de 40 animaux (allègement)
	1 analyse sur lait tous les 2 mois, soit 6 / an commandées par le GDS	Analyses de mélange par prises de sang sur tous les bovins de plus de 2 ans
	Analyses individuelles par prise de sang sur tous les bovins de plus de 1 an non connus positifs RAPPEL : la sortie des animaux considérés positifs n'est autorisée que vers un abattoir Tous les cheptels devront avoir une qualification indemne d'IBR avant la fin d'année 2027	
	Intradermo tuberculination comparative sur les bovins de plus de 2 ans dans les cheptels considérés à risque sanitaire par la DD(ets)PP	
	1 analyse sur lait par an en janvier commandée par le GDS	Analyses par prise de sang de 20% des bovins de plus de 2 ans avec un minimum de 10 bovins
	Déclaration obligatoire dès le 1 <sup>er</sup> avortement. Visite, prélèvement du vétérinaire et analyse brucellose payés par l'État	



## Prophylaxie non-conforme = complications

En cas d'inventaire erroné, la prophylaxie d'un cheptel peut ne pas être validée, et celui-ci peut perdre les garanties sanitaires qui figurent sur l'ASDA !

**Conséquences = limitations de mouvements !**



### Exemple d'anomalie

« *Animaux fantômes* » : animaux dont la sortie n'a pas été déclarée = officiellement sans résultat d'analyses, ils peuvent causer une non-conformité !




## Exemple de situation « exceptionnelle »

### Prophylaxie Brucellose renforcée


La présence d'un risque accru lié à la faune sauvage a amené à la publication d'Arrêtés Préfectoraux renforçant la surveillance de la Brucellose sur les animaux pâturant dans une zone définie.

**Animaux correctement déclarés = surveillance efficace !**

Périmètre de surveillance Bargy-Almet-Aravis Nord & Sud et déclarations PAC



Périmètre de surveillance susceptible d'évoluer, défini sur la limite territoriale supposée du Bouquetin



## Crise DNC : les leçons à en tirer

Pour une lutte efficace



Surveillance renforcée

Les freins à l'efficacité...

Découverte d'animaux non déclarés  
*(parfois de très loin !)*

Découverte d'animaux non vaccinés


Enquête épidémio incomplète

Vaccination d'urgence


Animaux non déclarés, non recensés  
*(stock doses, organisation véto...)*

Limitation de mouvements

Animaux non déclarés, non recensés, donc  
recherche de solution d'hébergement biaisée



## Un risque sanitaire multiple...




### Vigilance sur les bovins...

FCO, MHE, Fièvre Aphteuse, IAHP




...mais pas seulement !





Clavelée, Variole caprine, PPR, PPA, Aujeszky...






## Rappels FCO & MHE








## Situation FCO





## Situation MHE





## L'importance de la veille internationale

Exemple de la peste porcine africaine

[www.vsi.esa.inrae.fr](http://www.vsi.esa.inrae.fr)

Plateforme ESA  
Epidémiologie santé animale
Carte VSI A propos 
De

Maladie : Peste Porcine Africaine

Compartiment >

Début/Fin (date de détection) >

Localisation >

Paramètres d'affichage >

Video >

**Date de dernière mise à jour**

ADIS: 2026-03-10

WAHIS: 2026-03-10

v1.0.1

Mise en avant des événements récents

**Légende**

● Foyer domestique

▲ Cas faune sauvage

Plateforme ESA

Pour des raisons de confidentialités, les coordonnées géographiques des foyers et cas sur la carte sont arrondies

Semaines ▾


**Nombre de foyers/cas par semaine**


Pays	Foyer domestique (25)	Cas faune sauvage (418)	Total (443)
Roumanie	14	31	45
Estonie	0	16	16
Lettonie	0	43	43
Slovaquie	0	22	22
Moldavie	3	0	3
Serbie	8	25	33
Croatie	0	15	15
Italie	0	58	58
Allemagne	0	32	32
Pologne	0	118	118
Espagne	0	6	6
Bosnie-Herzégovine	0	1	1
Hongrie	0	20	20
Lituanie	0	28	28

*QUESTIONS ?*



POINT DE SITUATION DNC





## DNC : état des lieux



### Situation sanitaire : nombre de bovins dépeuplés par département

#### Région AURA

Ain : 270 bovins  
Rhône : 171 bovins  
Savoie : 654 bovins  
Haute-Savoie : 1003 bovins

#### Région Occitanie

Ariège : 349 bovins  
Aude : 10 bovins  
Haute-Garonne : 109 bovins  
Hautes-Pyrénées : 19 bovins  
Pyrénées-Orientales : 504 bovins

#### Région BourgogneFrancheComté

Doubs : 82 bovins  
Jura : 349 bovins

#### **117 foyers sur 11 départements**

**3 518 bovins abattus (57% allaitants, 43% laitiers)**

soit 0,02% du cheptel bovin national

50% des foyers comptent 10 bovins ou moins

63% des foyers comptent 20 bovins ou moins



#### Italie

80 foyers, dont 79 en Sardaigne.  
Dernier foyer le 27/10/25.



#### Espagne


20 foyers, 2 749 bovins dépeuplés.  
Dernier foyer le 03/03/26.




## DNC : état des lieux au 20 mars 2026

Six zones réglementées ont été instaurées en France :

- **ZR 1** : issue des foyers de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Ain. **ZV II depuis le 22 octobre**
- **ZR 2** : issue du foyer isolé du Rhône. **ZV II depuis le 5 novembre**
- **ZR 3** : issue des foyers en Espagne début octobre et des Pyrénées-Orientales. **ZV II depuis le 9 février**
- **ZR 4** : issue des foyers du Jura et du Doubs. **ZV II depuis le 18 janvier**




### ZONES REGLEMENTEES SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION DE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE



- **ZR 5** : issue du foyer isolé de l'Ain. **ZV II depuis le 30 novembre**
- **ZR 6** : issue des foyers de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne et de l'Aude. **ZV II depuis le 20/02**


Deux zones issues de cas détectés en Espagne :

- **ZR 7** : une partie des Pyrénées-Orientales. **ZV II depuis le 27/02**
- **ZR 8** : une partie des Hautes-Pyrénées. **Zone de surveillance**



Deux zones de vaccination préventive (dites « ZV I ») :

- Corse (-> arrêt de la vaccination le 31/03/26)
- 7 départements du sud ouest (en attente d'information sur la poursuite de la vaccination)






## DNC : rappel des règles aux mouvements

D'après Instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-37 du 20/01/2026

### Mouvement de bovin vers un élevage

### Conditions aux dérogations





## DNC : rappel des règles aux mouvements



### Mouvement de bovin de ZV II vers un autre EM

#### Possible sous autorisation

- **Autorisation nécessaire de l'EM** de destination et de transit le cas échéant
- Bovin vacciné depuis >28j
- Tous les bovins de l'unité épidémiologique vaccinés >28j
- Tous les bovins détenus depuis au moins 28 j
- Examen clinique dans les 24h avant
- Aucun foyer depuis au moins 3 mois dans un rayon de 20km
- Tous les bovins de la ZV dans un rayon de 50km vaccinés depuis au moins 60j
- Certificat sanitaire TRACES

#### Conditions additionnelles

##### Suisse :

- Attestation de désinsectisation des véhicules au départ


##### Italie :

- Attestation de bonne santé par VS suite à examen clinique des BV dans les 24h
- Attestation de traitement des BV pendant 10j avec des acaricides/insecticides et insectifuges par l'éleveur
- **Plus de PCR avant vente**

##### Espagne :


- Liste des BV de l'envoi avec dates de vaccination

Remarque : autorisation vers Kosovo et Egypte, sous conditions



## DNC : prochaine campagne de vaccination

### Où en sommes-nous ?



- ✓ **2<sup>ème</sup> campagne de vaccination validée** par le CNOPSAV du 09/02
  
- ✓ **CROPSAV AURA le 20/02** à titre consultatif, avec les autres CROPSAV des régions touchées
  - ↪ **Synthèse nationale** par le Ministère de l'Agriculture
  - ↪ Stratégie soumise à la **validation de la commission européenne**





## DNC : modalités de la 2<sup>ème</sup> campagne de vaccination




- Vaccination obligatoire, réalisée par le vétérinaire sanitaire
- **Vaccin différent** du 1<sup>er</sup> : Lumpyvax MSD, avec couverture vaccinale de 15 mois (12 mois de couverture pour le vaccin OBP utilisé en ZR1 jusqu'à présent)
- Nécessité **d'attendre 8 mois entre 2 vaccinations** : donc pas avant le **18 mars**
- Vaccination des veaux sous immunité colostrale **déjà possible, entre 3 et 6 mois d'âge**
- Vaccination des veaux issus de vaches non valablement vaccinées à partir **d'1 semaine d'âge**



- Avancer la date de vaccination ? *Réponse négative*
- Zonage précis :
  - ZR 2 et 5 (foyers isolés) ? « *Poursuite jusqu'à cet automne* »
  - ZI de Maurienne et du Chablais ? « *zones exclues* »

# MOUVEMENTS DES BOVINS ET GESTION SANITAIRE



CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73 | 74



## DNC : la suite ?



**GDS**  
des Savoie



CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73 | 74



Direction Départementale  
de la Protection  
des Populations




gtv 73-74  
GROUPEMENTS TECHNIQUES  
VÉTÉRINAIRES

et tous les autres...



# MOUVEMENTS DES BOVINS ET GESTION SANITAIRE



CHAMBRE  
D'AGRICULTURE  
SAVOIE MONT-BLANC  
73|74



**GDS**  
des Savoie

Merci pour  
votre attention

Nos équipes restent à votre disposition

