

Rapport d'activité

Du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025

Le troupeau Haute Loire et nos adhérents



149 500 UGB
(+1%)

2464 Elevages

95%
du cheptel
adhérent



39 800 Porcs
(-1%)

149 Elevages

72 %
du cheptel
adhérent



13 650 chèvres

369 Elevages

82 %
Du cheptel
adhérent



100 480 Ovins
(+1%)

820 Elevages

81 %
Du cheptel
adhérent



2025 : un renforcement de la communication



Terrain



4 réunions d'information DNC
réunissant près de **300** personnes

6 réunions de secteurs

1 visio pour les salariés d'organismes agricoles



Interventions directes en réunions



Déploiement Multicanal



50
publications
Facebook



14
articles
de presse



Actualités
site web
(gds43.fr)



Bulletin
d'information
(04 71 09 35 36)



Revue
GDS info



Interventions
en lycées
agricoles



Nos actions présentées par les salariés



Bilan des prophylaxies

PROPHYLAXIE

CHIFFRES REPERES

Interventions :

 ➤ 2 798 (dont 1103 en lait)

 ➤ 259

 ➤ 80



RESULTATS OBTENUS MALADIES REGLEMENTEES



A la clôture de campagne, 0,7 % des prophylaxies non réalisées

Au 01/11/2025 => 99,8% des prophylaxies bovines réalisées (0,21% non terminées)



A la clôture de campagne, seulement 2,1% des prophylaxies non réalisées

Au 01/11/2025 => 97,3% des prophylaxies petits ruminants réalisées



A la clôture de campagne, seulement 12% des prophylaxies non réalisées

Au 01/11/2025 => 100 % des prophylaxies porcines réalisées

⇒ Résultat issu de l'Implication des éleveurs

⇒ du travail du GDS, de la DDETSP et des vétérinaires

IBR – Haute-Loire


CHIFFRES REPERES

1 élevage suivi en assainissement avec bovins positifs IBR,
10 animaux positifs IBR (au 12/03/2026).


99,6% d'ateliers qualifiés Indemnes (Hors ateliers d'engraissement dérogatoire en bâtiment)

RESULTATS OBTENUS

Evolution 2020 à 2026 en Haute-Loire




	OBJECTIF FIN 2027	HAUTE-LOIRE
% troupeaux	99,8 %	99,6 %
% bovins	99,9 %	99,6 %



IBR – En France

Au 30/06/24 :


➤ 95,9% des ateliers hors dérogataires qualifiés



 **GDS**
Taux troupeaux indemne 2023-2024
Source : GDS FRANCE

Au 30/06/25 :

➤ 96,4% des ateliers hors dérogataires qualifiés





Taux troupeaux indemne 2024-2025
Source : GDS FRANCE

MOUVEMENTS / KIT INTRO

21 074 introductions validées en atelier CV
 11 828 achats,
 9 246 mouvements de pension
16 182 introductions validées en atelier CJ
87517 ASDA VERTE de NAISSANCE (-2288)
128 721 ASDA éditées (ASDA VERTE + JAUNE)

CHIFFRES REPERES



MOUVEMENTS / KIT INTRO



CHIFFRES REPERES

	Taux de positifs 2020/2021	Taux de positifs 2021/2022	Taux de positifs 2022/2023	Taux de positifs 2024/2025
BVD	0,10%	0,23%	0,10%	0,02%
Besnoitiose	2,40%	1,80%	1,80%	1,73%
Paratuberculose	0,90%	1%	1,10%	0,95%
Néosporose	3,10%	3,90%	4,60%	4,32% dont 3,94% de femelles
IBR	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%

- IBR : Détection sur des ateliers de veaux
- BVD : amélioration nette. Détection sur des ateliers de veaux
- Néosporose : toujours la maladie la plus détectée en kit intro
- Besnoitiose : situation stable
- PTB : situation stable





L'action sanitaire ensemble

GDS

Haute-Loire

Évolutions des Règles d'Introduction des Bovins en Haute-Loire

Concilier sécurité sanitaire et réalités économiques de nos élevages

Un double objectif pour l'élevage altiligérien



Soutenir notre économie

Adapter les coûts aux nouvelles dynamiques d'engraissement et d'export.



Protéger nos élevages

Sécuriser le département face aux risques sanitaires émergents et aux failles administratives.



2 Evolutions sur les règles à l'introduction au 01/04/2026

Création d'un nouveau kit introduction

(Animaux de boucherie ou d'export par lot de 10 minimum ET de – de 24 mois)

➤ Le contexte :

Un contexte économique favorable à la repousse d'animaux et à l'engraissement

Des entrées importantes d'animaux pour l'export ou l'engraissement sur certaines exploitations.

Faible pertinence à rechercher la néosporose et la paratuberculose sur ces animaux (maladie d'élevage)

Coût du kit introduction élevé, pour des volumes importants

Evolution de la dérogation IBR

➤ Le contexte :

- La dérogation actuelle permet sous conditions **des mouvements sans contrôle** à l'introduction
- **Des risques sanitaires importants :**
 - **De fausses attestations** de transport direct
 - Recrudescence d'introduction de veaux positif IBR
 - Des animaux entrants en pension alors qu'il s'agit d'achats
- Derniers départements de la région à utiliser la dérogation IBR
 - Des négociants extérieurs qui stockent des animaux en Haute Loire, sous forme de mise en pension.

2 Evolutions sur les règles à l'introduction au 01/04/2026

Création d'un nouveau kit introduction

(Animaux de boucherie ou d'export par lot de 10 minimum ET de – de 24 mois)

➤ La nouveauté :

Un kit dérogatoire : IBR/BVD/Besnoitiose

Un lot de 10 minimum (Rapport coût/risque probant)

Uniquement les bovins de moins de 24 mois

Tarif négocié de 14,50€ vs 30€

Exclusion des plans d'assainissement GDS en cas de Néosporose et Paratuberculose

Suppression de la dérogation IBR

➤ La nouveauté :



Introduction veaux de moins de 6 mois, contrôle obligatoire



Mise en pension (animaux hors département) : contrôle obligatoire




Mise en pension (animaux du 43), pas de contrôle entre élevage indemne et transport direct d'éleveur à éleveur.



Contrôle avant vente : toujours possible si transport direct


DEMARCHE A SUIVRE POUR UN ACHAT DE BOVIN

Quand faire ma prise de sang ?



CAS 1

ACHAT D'UN BOVIN – CONTROLE APRES INTRODUCTION



*Kit dérogatoire : L'utilisation de ce kit **exclut les cheptels pour de futurs plans d'assainissement GDS** pour la Néosporose ou Paratuberculose.

CAS 2

ACHAT D'UN BOVIN – CONTROLE AVANT INTRODUCTION

Transport direct **UNIQUEMENT** d'éleveur à éleveur, Indemne en IBR, sans transit ni opérateur commercial négociant ou coopérative.

Isolement pendant 21 jours puis réalisation de la **prise de sang**
15 jours maximum avant l'introduction

Bovin âgé de moins de 6 mois

Bovin âgé de plus de 6 mois

IBR/BVD


KIT INTRO 43

INTRODUCTION DU BOVIN

Envoi des documents au GDS 43 :

- Carte Verte du bovin
- Attestation transport sécurisé
- Si prise de sang hors-département, joindre les résultats du Kit intro 43 complet

PENSION





" Ces évolutions permettent à nos élevages
de rester compétitif tout en limitant les
risques sanitaires extérieurs. "

Le GDS 43 vous accompagne au quotidien pour sécuriser vos introductions.
En cas de doute, **contactez-nous avant le mouvement.**



GDS

Haute-Loire

NotebookLM

CONCOURS BOVINS




- 422 certificats signés pour 34 manifestations
 - 10 sur la Haute-Loire
 - 24 répartis sur 13 autres départements
- 219 éleveurs



CONCOURS BOVINS

Nombre de participation à des rassemblements par cheptel




NEOSPOROSE

	2023/2024	2024/2025
Nb plans ouverts – Début de campagne	19	23
Nb ouvertures de plans	7	9
Nb de fermeture	3	0
Nb plans ouverts – Fin de campagne	23	32

Signature d'une convention suite :

- à la vente d'un animal dépisté positif,
- à un résultat positif suite à un avortement



PARATUBERCULOSE

Une maladie digestive, contagieuse, incurable, d'évolution lente

NB ELEVAGES	
EN PLAN D'ASSAINISSEMENT:	63
EN GARANTIE DE CHEPTEL:	25

Types d'analyses utilisées:

Sérologies individuelles

PCR sur bouse: pour suspicion clinique, priorisation des réformes


En Assainissement: 2 années consécutives négatives sur les bovins âgés de plus de 24 mois

En Garantie: référentiel national défini acquisition, maintien
Nouveau référentiel depuis le début de campagne



BVD

Evolution du nombre d'IPI détectés à la naissance selon l'année



Bilan


- Situation qui évolue favorablement mais besoin de rester vigilants !
 - Le virus circule encore !
- Vigilance accrue lors des vêlages de vaches achetées gestantes
- Importance de la vaccination dans les foyers
 - Maintien d'une aide à la vaccination



BESNOITIOSE – organisation de la prophylaxie

Cycle de deux ans

Campagne 2023-24



Exclusion des bovins +
de la prophylaxie

Campagne 2024-25



Exclusion des bovins +
de la prophylaxie



La prophylaxie Besnoitiose 2024/2025 en chiffres


Nb de prophylaxies avec Besnoitiose programmées en sang	1503
Nb d'interventions de prophylaxies sans Besnoitiose (= Non adhérent) programmées sur sang	216
Nb de laitier en plan Besnoitiose suivi sur sang	17

Le programme FMGDS Besnoitiose – Bilan 2024

Nb de cheptels concernés	32
Nb d'animaux indemnisés	166



Bilan - Prophylaxie besnoitiose 2024/2025



La prophylaxie Besnoitiose 2024/2025 en chiffres


- Evolution tout contexte (prophylaxie, achats...)

	30/09/2023	30/09/2024	03/06/2025
Nb d'animaux besno +/-dtx	2253	1859	2169
Nb de cheptels	292	248	289 dont 65 en plan


774 nouveaux positifs mis en évidence à la prophylaxie mais un nombre de bovins + stable → les éleveurs éliminent quand même



Répartition des cheptels avec présence Besnoitiose (au 03/06/2025)



Pourcentage de cheptels infectés besnoitiose par commune (au 03/06/2025)



GERER – Les DASRI

Les règles du recyclage des déchets de soins vétérinaires

Petit Container Jaune (Piquants, Coupants, Tranchants)



- Aiguilles, lames, cathéters, bistouris, scalpels, petites ampoules coupantes.

Grand Container Jaune (Déchets à risques & Flacons)



- Sondes, tubulures, seringues (sans aiguille), compresses, pansements.



Principe de précaution : Flacons vides et périmés (vaccins, antibiotiques, médicaments).



Circuit logistique de collecte en avril 2026

Planification départementale pour la récupération sécurisée.

Lundi 13/04/2026

09h30 : Le Chambon-sur-Lignon
(Parking arrière cabinet vétérinaire)
10h30 : Raucoules (Parking cabinet
vétérinaire) 11h45 : Monistrol-sur-
Loire (Parking du GAMM VERT)
14h00 : Craponne-sur-Arzon (Place
de la Gare)

Jeudi 16/04/2026

09h15 : Saugues (Parking cabinet)
10h30 : Langeac (Parking cabinet)
11h30 : Paulhaguet (Dépôt DDE Route
de Domeyrat)
14h00 : Brioude (Parking cabinet)

Mardi 14/04/2026

09h30 : Le Monastlier-sur-Gazeille
(Parking cabinet)
10h45 : Yssingeaux (Parking cabinet)
11h45 : Rosières (Parking cabinet)

Vendredi 17/04/2026

09h30 : Landos (Place du marché)
10h45 : Le Puy-en-Velay (Parking
cabinet Portes Occitanes)
11h45 : Polignac (Z.A. de Bleu)



AVORTEMENT

Qu'est-ce qu'un avortement ?

D'après le Code Rural : « On considère comme avortement possiblement infectieux l'expulsion d'un fœtus ou d'un animal mort né ou succombant dans les 48 heures suivant la naissance, à l'exclusion des avortements d'origine manifestement accidentelle. »

Le seuil de déclaration obligatoire est 3 avortements ou plus en 7 jours ou moins pour les petits ruminants, dès le 1^{er} avortement pour les bovins

Pourquoi les gérer?

Un avortement est un signal d'alerte qu'il faut toujours prendre au sérieux.

→ avortement = danger sanitaire (troupeau, l'homme)

→ avortement = perte d'argent (90-130€ en pru, 150-800€ en bovin)



AVORTEMENT

BOVIN

Si avortements ≥ 2 en
moins 1 mois ou +4% sur
la campagne

Prélèvements vache
avortée + avorton + 6
vaches à pb

BRU / **NEO** / BVD /
FQ / MYCOSES /
ERLICHIOSE

OVIN/CAP

Si avortements ≥ 4 en 1
semaine ou +5% sur la
campagne

Prélèvements sur 2 femelles
avortées de -48h et 1
avorton

BRU / **FQ** / **CHLAM** /
TOXO / SALMONELLES /
CAMPYLOBACTER / BORDER
DISEASE / MYCOSES



AVORTEMENT

Focus Fièvre Q

Contexte: Nombreuses mises en évidence de FQ dans des séries d'avortements importantes en élevage Ovin, Bovin avec des charges bactériennes importantes

- La fièvre Q est une zoonose bactérienne due à la bactérie *Coxiella burnetii*.
- Symptômes chez les ruminants: le plus souvent asymptomatique, avortements fin de gestation, métrites

Comment la mettre en évidence

- PCR positive sur avorton = **diagnostic de certitude**
- Sans avorton
 - Séroconversion sur un lot d'animaux = **diagnostic de certitude**
 - **Protocole national** s'appuyant sur plusieurs prélèvements sur des matrices différentes



AVORTEMENT

Focus Fièvre Q

- Des analyses sérologiques sur sérums pour caractériser une exposition ancienne ou récente :
 - 15 femmes réparties selon trois classes d'âge (5 x 3) : Nullipares (à partir de 4 mois d'âge) ; Primipares ; Multipares
- Des analyses PCR pour détecter une excrétion active
 - lait de tank (ateliers laitiers)
 - fèces (ateliers allaitants);
- Des analyses PCR qualitatives sur poussières (visant à apprécier la contamination environnementale)



AVORTEMENT

Focus Fièvre Q

- ☑ **Niveau Vert** - Absence de circulation détectable
- ☑ **Niveau Jaune** - Exposition ancienne et/ou contamination environnementale d'origine inconnue
- ☑ **Niveau Orange** - Circulation récente suspectée, mais pas d'excrétion détectée
- ☑ **Niveau Rouge** - Circulation active détectée (excrétion avérée)



PARASITISME BOVIN

KIT PARASITISME BOVIN

Grande Douve et
Strongles Digestifs
par PS

Paramphistome, strongles
digestifs, petite douve,
ténia par Coproscopie

KIT PARASITISME OVIN - CAPRIN


Coproscopie de mélange

- Strongles digestifs
- Ténia
- Grande et petite douve
- Paramphistome
- Coccidies



PARASITISME BOVIN


Répartition en % des élevages en fonction du dosage pepsinogène (mUtyr) 2025 - 2026



immunité non acquise	immunité acquise				
contact insuffisant	faible charge parasitaire		charge parasitaire élevée		
<800	800-1200	1200-1500	1500-2500	>2500	

Répartition en % des élevages ayant des sérologies **Grande Douve** 2024/2025

3/4 des élevages ont plus de 50% de leur analyses GD positives




■ 100% N
 ■ de 20 à 30% P
 ■ 50% de P
 ■ 75% P
 ■ 100% P




PARASITISME BOVIN

Répartition en % des cheptels en fonction du nb de copros **Paramphistome** > 45 OPG (2024/2025)




2023/2024
Un automne sec,
moins de paramphistomes



PARASITISME PETITS RUMINANTS

Parasite	Seuil de traitement (OPG : œufs par gramme)			
Strongles gastro-intestinaux	<200 : absence de risque	200 à 500 : risque faible	500 à 1000 : risque moyen	> 1000 : risque important
Nématodirus (strongle)	Traiter en cas de présence			
Strongyloïdes	Traiter en cas de présence			
Taenia	Traiter en cas de présence sur des jeunes animaux			
Petites douves	Traiter en cas de présence			
Grandes douves	Traiter en cas de présence			
Paramphistomes	>50 OPG			
Coccidioses (Typage à partir de 2000 OPG)	<2000 : excrétion faible	2000 à 10000 : excrétion moyenne	10000 à 50000 : excrétion importante	> 50000 : excrétion massive

Quels parasites en quantité significative dans les crottes?



CONSEILLER & FORMER



Une activité de conseil en élevage

Thèmes :

- Pathologies des jeunes
- Boiterie
- Troubles de la reproduction
- Problème de qualité du lait
- Optimisation Production
- Dépérissement des animaux
- Ambiance bâtiment
- Jeunes installés



CONSEILLER & FORMER

FORMATIONS CONTINUES ELEVEURS



Organisme de formation certifié

8 sessions de formation organisées sur tout le département

85 éleveurs formés

Thèmes avec des intervenants experts dans leur domaine :

- ✓ AMBIANCE BATIMENT ET Bien Être Animal
- ✓ PILOTER LA SANTE DE SON TROUPEAU OVIN
- ✓ PERFECTIONNEMENT PARAGE
- ✓ SANTE ANIMALE: INTERACTION SOL PLANTE ANIMAL
Volet Minéralisation / Amendement



La MSA Auvergne



L'essentiel & plus encore



Interventions et formations sur la Contention

Parage / J'Agis demain

3 écoles agricoles: ISVT, Bonnefont, Sand




FMSE : Fond National Agricole de Mutualisation du Risque Sanitaire et Environnemental

Un outil par et pour la profession agricole



Fonds National Agricole de Mutualisation du Risque Sanitaire et Environnemental

Porté et administré par la profession agricole elle-même.



Un financement en triptyque garantissant une mutualisation puissante des risques.

Bilan local : La crise FCO de 2024

[Accompagnement du GDS]

172

Dossiers déposés
(Juin 2025)

141

Exploitations indemnisées sur le département

884 000 €
Montant total versé

6 200 €

D'aide moyenne par exploitation





L'activité parage



L'activité parage : 5 pareurs sur le terrain



Gilles Hugon
(Responsable d'équipe)



Denis Barry



Frédéric Salgues



Lucie Pichon



David Liabeuf

1 189

Interventions

584

Clients

34 628

Paires de pattes
traitées



Un parage régulier : des animaux en bonne santé



Le Constat Clinique

Les boiteries représentent le 2^{ème} problème sanitaire majeur en élevage laitier, juste derrière les mammites.

L'Équation Économique

**1 Boiterie = 200 €
de pertes nettes**

+

50 € de traitement vétérinaire

+

150 € de perte de production laitière directe

La Solution Stratégique (La Prévention)

Offre Prévention GDS 43 :
Un suivi régulier par notre
équipe technique.

Avantage exclusif :
-10% de remise pour
les adhérents.